




แผนการจัดซื้อ 114-วัสดุวิทยาศาสตร์ (อื่นๆ ใช้บำบัดน้ำภายใน ร.พ.)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2566


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นาย เด่นชัย บุญลือ)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางสาว สุธีวรรณ โทตक्षणกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นาง โศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สรุปแผนการจัดซื้อ 114-วัสดุวิทยาศาสตร์ (อื่นๆ ใช้บำบัดน้ำภายใน ร.พ.)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		114-วัสดุวิทยาศาสตร์ (อื่นๆ ใช้บำบัดน้ำภายใน ร.พ.)		งวดการจัดซื้อ
		จำนวนรายการ	บาท	
งวดที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2565	แผน	17394 รายการ	291,855.87	291,855.87
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 2566	แผน	17394 รายการ	291,855.87	291,855.87
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ 3 เม.ย. - มิ.ย. 2566	แผน	17394 รายการ	291,855.87	291,855.87
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ 4 ก.ค. - ก.ย. 2566	แผน	17419 รายการ	311,414.71	311,414.71
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	69601 รายการ	1,186,982.32	1,186,982.32
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นาย เด่นชัย บุญลือ)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางสาว สุธีวรรณ โททกษาปน์กุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นาง โศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ 114-วัสดุวิทยาศาสตร์ (อื่นๆ ใช้บำบัดน้ำภายใน ร.พ.)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ 114-วัสดุวิทยาศาสตร์ (อื่นๆ ใช้บำบัดน้ำภายใน ร.พ.)	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ(บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565										จำนวน	มูลค่า	
1	2800003 คลอรีน	ถัง	360	0	120	1081	0	0	144.45	0	0	0	0	0			
2	2800011 คลอรีนน้ำ	ถัง	0	720	600	1100	0	1100	144.45	158895	273	273	273	281			
3	2800013 กรดเบสไฮโซน บรรจุ 15 กก. พร้อมถัง	ถัง	360	900	820	726	0	726	225.62	163800.12	180	180	180	186			
4	2800014 กรดเบสไฮโซน บรรจุ 15 กก. พร้อมถัง	ถัง	360	900	810	720	0	720	426.78	307281.6	180	180	180	180			
5	2800017 โพลีเมอร์ ชนิด ประจุลบ ความเข้มข้น สูง (Anionic Polyme	กระสอบ	4	8	12	14	0	14	3710.4	51945.6	3	3	3	5			
6	2800019 สารโพลีลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC)	กก.	0	0	67000	67000	0	67000	7.18	481060	16749	16749	16749	16753			
7	2800020 สารรีดตะกอนใช้กับเครื่องรีดตะกอน ขนาดบรรจุ 25 กก./ก	กระสอบ	0	0	1	1	0	1	8000	8000	0	0	0	1			
8	2800022 เกลือสำหรับสระว่ายน้ำ 25 Kg.	กระสอบ	0	0	30	40	0	40	400	16000	9	9	9	13			
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น										1,186,982.32 บาท							

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
 (นาย เด่นชัย บุญลือ)
 เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
 (นางสาว สุธีวรรณ โททกษาปณ์กุล)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
 (นาง ไศรยา ธรรมรักษ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี