

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องทำความร้อนชนิดให้ความร้อนเร็ว (Infrared-Oven)

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความต้องการ

เครื่องทำความร้อนชนิดให้ความร้อนเร็ว (Infrared-Oven) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับการให้ความร้อนกับชิ้นงานของแผ่นพลาสติก, แผ่นโพลีเอทิลีน

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องทำความร้อนแบบใช้รังสีอินฟราเรด ภายในเครื่องทำจากสแตนเลส ประตูบานเปิด-ปิดเลื่อนขึ้นในแนวนั้น พร้อมมีช่องกรองจากชนิดกันความร้อนเพื่อสามารถมองเห็นชิ้นงาน มีคาดว่างวัสดุแบบบรรเทาเพื่อสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ มีไฟส่องสว่างภายในตู้ขณะเครื่องทำงาน มีชุดควบคุมความร้อนแบบอิเลคทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล มีสวิตซ์เปิดปิดเครื่อง

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ ขนาดภายนอก กว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า	๑๕๐๐ x ๑๒๐๐ x ๑๓๐๐	มิลลิเมตร
๔.๒ ขนาดภายใน กว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า	๑๓๐๐ x ๑๐๘๐ x ๕๐๐	มิลลิเมตร
๔.๓ ความสูงรวมกับประตูที่เปิดอยู่ ไม่น้อยกว่า	๑๗๐๐	มิลลิเมตร
๔.๔ มีหลอดคาวอทซ์อินฟราเรด ไม่น้อยกว่า	๑๙	ชิ้น
๔.๕ มีชุดควบคุมอุณหภูมิ PID (Proportional Integral Derivative Control) ๑ ชุด		
๔.๖ สามารถปรับอุณหภูมิได้ ตั้งแต่	๓๐°C - ๒๕๐	องศาเซลเซียส
๔.๗ ใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า	๓๘๐-๔๐๐V/๕๐	เฮิร์ตซ์
๔.๘ ใช้กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า	๘.๕	กิโลวัตต์
๔.๙ มี Bubble Forming Frame	๑	ชุด
๔.๑๐ มีถุงมือกันความร้อนชนิดผ้า ไม่น้อยกว่า	๓	คู่

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๒ จะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี พร้อมบริการอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า

๕.๓ มีการบำรุงรักษาทุก ๑ ปี, ซ่อมภายใน ๗ วัน และมีเครื่องสำรองให้ใช้ในกรณีเครื่องมีปัญหา

๕.๔ จะต้องมีคู่มือการใช้งานบำรุงรักษาของเครื่อง ๒ ชุด โดยเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ ๑ ชุด และแปลเป็นภาษาไทย ๑ ชุด

๕.๕ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ โดยเป็นขอบเขตที่แสดงในเอกสารเกี่ยวกับงานเวชศาสตร์พื้นฟูหรือศัลยกรรมกระดูกเท่านั้น พร้อมรับรองเอกสารโดยโนตารีพับบลิก (เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย) และรับรองจากกองศุลไธยประจำประเทศไทย รวมทั้งแปลเอกสารเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองจากศาลไทย

๕.๖ ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมรับรองเอกสารโดยโนตารีพับบลิก (เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย) และรับรองจากกองศุลไธยประจำประเทศไทย รวมทั้งแปลเอกสารเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองจากศาลไทย

๕.๗ บริษัทฯจะทำการติดตั้งเครื่องในจุดที่โรงพยาบาลกำหนดจนสามารถใช้งานได้ดี

๕.๘ ก่อนส่งมอบเครื่องบริษัทฯจะทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้ดี

นาย ธนากร
(นางสาวรัชฎา สหวรกุลศักดิ์)

(นางสาวดวงพร มะหันต์)

(นางทิพวรรณ จันทเดช)