

**ข้อกำหนดการจ้าง**  
**ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๐๓ เครื่อง**  
**โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี**

**๑. ความต้องการ**

ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๐๓ เครื่อง ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กำหนดไว้ ๒  
ครั้ง/ปี จัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

**๒. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง**

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องมีอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศดังกล่าว

๒.๒ สามารถดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาที่ทางราชการกำหนด

**๓. ขอบเขตงานการให้บริการ**

๓.๑ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการหาซ่อมที่มีฝีมือดี มีความรู้ ความสามารถ  
และความชำนาญ โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องล้างตามแผน ที่ทางโรงพยาบาลกำหนดไว้ให้

๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามแผนการล้างที่โรงพยาบาลได้กำหนดไว้ดังนี้

๓.๒.๑ ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๐๓ เครื่อง ครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จเรียบร้อย

๓.๒.๒ ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๐๓ เครื่อง ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จเรียบร้อย

๓.๓ ผู้รับจ้างขณะที่ทำการล้างเครื่องปรับอากาศ แล้วตรวจสอบอุปกรณ์หรืออะไหล่ชำรุดเสียหายที่  
จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างให้ตรวจสอบทันที

๓.๔ ผู้รับจ้างจะต้องให้คำปรึกษาคำแนะนำในการวิธีการใช้งาน ตลอดจนการดูแลรักษาที่ถูกต้องให้กับ  
ผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันเหตุเสียหายอันไม่ควรเกิดขึ้น

๓.๕ หากผู้รับจ้างจะใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่มีความรู้ความเขียวขัน ทำให้เครื่องปรับอากาศชำรุด  
เสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ได้ตกลงกัน  
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ว่าจ้างและตัวแทนของผู้รับจ้างจะร่วมกันพิจารณาเหตุและหากเป็นเหตุสุดวิสัยของ  
ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาแต่ฝ่ายเดียว

๓.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บทำความสะอาดต่อสถานที่ให้คืนสภาพเดิมทุกครั้งหลังเลิกงานที่  
เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

๓.๗ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขหรือตามสัญญาจ้าง โดยไม่มีเหตุอันควรทางผู้ว่าจ้างขอสงวน  
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันทีและผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๘ การปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของโรงพยาบาล และได้รับอนุญาตจากเจ้าของ  
หน่วยงานก่อนดำเนินการทุกครั้ง

๓.๙ ผู้รับจ้างจะต้องส่งหัวหน้าช่างและช่างเข้ามาปฏิบัติงานจะต้องแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานที่เรียบร้อย  
หรือเป็นเครื่องแบบ หรือมีป้ายระบุชื่อผู้ปฏิบัติงานและชื่อสถานประกอบการของผู้รับจ้าง และสวมอุปกรณ์  
ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพงานตามกฎหมายป้องกันมาตรฐาน

๓.๑๐ ในการนี้ผู้รับจ้างต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตัว หัวหน้าช่าง หรือช่าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุม  
งานของโรงพยาบาลทราบล่วงหน้าภายใน ๑-๓ วัน

นายบวร  
นามสกุล

(นายบวร นามสกุล)

นายสถาพร  
มั่งเมี๊ย

(นายสถาพร มั่งเมี๊ย)

นายจิตรทวี  
กฤษณ์

(นายจิตรทวี กฤษณ์)

๓.๑๑ ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานของโรงพยาบาลเห็นว่าหัวหน้าช่างหรือช่างของผู้รับจ้างความสามารถต่ำกว่ามาตรฐานหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน ๗ วัน และผู้รับจ้างจะต้องหาผู้ที่จะมาแทนต้องมีคุณสมบัติตามที่โรงพยาบาลกำหนดไว้

๓.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและบันทึกข้อมูล ให้ครบถ้วนตามรายการในแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ และต้องให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานและเจ้าของหน่วยงานของโรงพยาบาลเป็นผู้ตรวจสอบรับรองไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหลังจากปฏิบัติงานนั้นๆ จริง

๓.๑๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานไม่น้อยกวารายการที่กำหนด และจะต้องนำมาให้ผู้ควบคุมงานตรวจทุกครั้งก่อนดำเนินการล้างอัคചິດ ดังนี้

๓.๑๔.๑ เครื่องมือวัดแรงดันและความต้านทาน (Multi Meter)

๓.๑๔.๒ เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า (Hook Amp Meter)

๓.๑๔.๓ เครื่องเป่าลม (Blower)

๓.๑๔.๔ ประแจไขควงและคีมขนาดต่างๆ ที่เพียงพอ กับลักษณะงาน

๓.๑๔.๕ อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดต่างๆ ที่เพียงพอ กับลักษณะงาน

๓.๑๔.๖ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (High Pressure Pump)

๓.๑๔.๗ บันไดหรือนั่งร้านสำหรับใช้ในการทำงาน

๓.๑๔.๘ น้ำยาเคมีสำหรับล้างเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ

๓.๑๔.๙ เครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นตามลักษณะงานและพื้นที่การทำงานจำนวนที่เหมาะสม

#### ๔. รายละเอียดการล้างเครื่องปรับอากาศ

##### ๔.๑ ก่อนล้าง

ก่อนทำการล้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจเช็คสภาพของเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ควบคุมงานให้ถูกต้อง ตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลจัดให้ หากพบสิ่งใดผิดปกติหรือชำรุดเสียหายผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที มิเช่นนั้นแล้วจะถือว่าเป็นการรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๔.๑.๑ ตรวจวัดอุณหภูมิลมส่าง

๔.๑.๒ ตรวจวัดอุณหภูมิลมกลับ

๔.๑.๓ ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ทุกเฟสเป็นหน่วยโวลต์

๔.๑.๔ ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทุกเฟสเป็นหน่วยแอมป์

๔.๑.๕ ตรวจวัดแรงลมเป่า

##### ๔.๒ ขณะล้างและหลังล้าง

๔.๒.๑ ล้างแผ่นกรองอากาศ

๔.๒.๒ ล้างท่อและถอดน้ำทิ้ง

๔.๒.๓ ล้างบอร์เวอร์พัลลום (Blower) ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงให้สะอาด

๔.๒.๔ ล้างคอลย์เย็นด้วยน้ำยาเคมีชนิดใช้ในกรณีนี้โดยเฉพาะที่ไม่ทำอันตรายต่อฟิลคอลย์ หรือผลิตมาล้างกับฟิลคอลย์โดยเฉพาะ โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

๔.๒.๕ ทำความสะอาดด้วยเตอร์พัลลוםบอร์เวอร์ (Blower) อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และจัดแต่งครีบพื้นของแพงคอลย์เย็นให้อยู่ในสภาพดี

๔.๒.๖ หยอดหรืออัดน้ำมันหล่อลื่น หรือจารบีที่มอเตอร์และเพลา พร้อมทั้งตรวจวัดความเร็วรอบของมอเตอร์ หากพบว่าความเร็วรอบของมอเตอร์ต่ำผิดปกติให้แจ้งผู้ควบคุมงานทันที

(นายบวร นามเสื่อ-On)

(นายสถาพร มั่งมี)

(นายจิตรเวช กฤษณา)

- ๔.๒.๗ ตรวจเช็คและปรับระดับความตึงของสายพานและตรวจสอบร่องฟุ่ลเลอร์ (ถ้ามี)  
๔.๒.๘ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และจัดเก็บสายไฟฟ้า ให้เรียบร้อยและปลอดภัย  
๔.๒.๙ ประกอบและตรวจสอบความเรียบร้อยให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้

ทันที

๔.๒.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบการทำงาน เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที และบันทึกข้อมูลการทดสอบในแบบฟอร์มที่ทางโรงพยาบาลกำหนดให้ครบถ้วน

- ๔.๒.๑๑ ตรวจเช็คการทำงานของรีโมทคอนโทรล  
๔.๒.๑๒ ตรวจวัดอุณหภูมิลมเฉลี่ยภายในห้อง  
๔.๒.๑๓ ตรวจสอบสภาพของถนนหุ้มท่อ  
๔.๒.๑๔ ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า  
๔.๒.๑๕ ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า  
๔.๒.๑๖ ตรวจวัดแรงลมเป่า

#### ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวด

งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเงิน ร้อยละ ๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๐๓ เครื่อง ครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) กำหนดจ่ายเงิน ร้อยละ ๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๐๓ เครื่อง ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ดังนี้

๖.๑.๑ ท่อน้ำทิ้ง ถ่าน้ำทิ้ง ปัญหาน้ำหยด รับประกัน ภายใต้ ๗ วัน

๖.๑.๒ มอเตอร์บีบเวอร์ รับประกัน ภายใต้ ๗ วัน

๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข ภายใน ๑ วัน นับจากได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายบวร นามสีอุ่น)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสถาพร มั่งเมี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายจิตราทรี กฤษณา)